


SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Diarienummer KS2016/0617



Ändring av detaljplan akt nr. Marstrand 901

HEDVIGSHOLMEN, KV VERKSTADEN, MARSTRAND 74:1 MFL

för fastigheterna: Marstrand 82:22 och 82:23

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

**PLAN
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING**

Mall skapad 161205 rev 171201

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-23 91 67
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

Det rubricerade förslaget, daterat 2019-10-23 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5:11, under tiden 2019-11-06 till 2019-11-25 på Kundcenter i Stadshuset.

Innehåll

SAMMANFATTNING.....	2
INKOMNA SYNPUNKTER.....	2
STATLIGA MYNDIGHETER.....	2
STATLIGA BOLAG	5
REGIONALA ORGAN	7
KOMMUNALA NÄMNDER	8
KOMMUNALA BOLAG	10
FASTIGHETSÄGARE	10
FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET.....	11

Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och kommenteras.

Under samrådet har totalt inkommit 13 yttranden, varav 12 från statliga organ och kommunala nämnder eller verksamheter samt ett gemensamt yttrande från två grannar.

SAMMANFATTNING

Inkomna synpunkter har i huvudsak berört plankartans utformning, befintlig bebyggelses utformning i förhållande till samrådsförslagets planbestämmelser, markföreningar, trafikmängder, risk för olovligt boende och att bebyggelsen inte ska bli högre för att störa utsikt.

Till följd av inkomna synpunkter har plankartans layout förändrats något och vissa planbestämmelser har justerats, lagts till eller tagits bort.

INKOMNA SYNPUNKTER

STATLIGA MYNDIGHETER

Länsstyrelsen – Yttrande 2019-11-25

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygg-lagen (PBL 2010:900).

Länsstyrelsen bedömer att detaljplaneändringen inte strider mot någon av prövningsgrunderna. Därför kommer ett antagande av förslag till detaljplaneändringen inte prövas av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen lämnar några råd i det här yttrandet, se under rubriken *Råd enligt PBL och MB*, som kommunen med fördel kan beakta.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplaneändring enligt förslaget inte kommer att prövas.

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen bedömer att detaljplaneändringen inte strider mot någon av prövningsgrunderna.

Råd enligt PBL och MB

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt.

Ändring av detaljplan

På kunskapsbanken på Boverkets hemsida kan man läsa, ”En detaljplan gäller tills den upphävs, ersätts eller ändras. Ändring av detaljplan omfattar förändring, borttagande och införande av nya bestämmelser inom ett detaljplanelagt område samt upphävande av en geografisk del av en detaljplan”. Läs mer på Boverkets hemsida om ändring av detaljplan och vilka krav som ska uppfyllas: <https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/>

Trafikverkets synpunkter

Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2019-11-18 som bifogas i sin helhet. I yttrandet står det följande; ”Trafikverket saknar uppgifter gällande förväntad trafikallsträng till följd av ändringen. Trafikverket önskar att handlingarna kompletteras med uppgifter om trafiken förväntas öka, och i så fall med hur mycket”.

Lantmäteriets synpunkter

Lantmäteriet har lämnat ett yttrande daterat 2019-11-08 som redan har skickats till kommunen. Lantmäteriet lämnar råd om hur plankarta måste förbättras. Lantmäteriet uppmärksammar också kommunen om hantering av befintligt servitut.

SGI:s synpunkter

Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande, daterat 2019-11-19, som bifogas i sin helhet. SIG har inga invändningar mot planförslaget ur geotekniska säkerhetssynvinkel. Länsstyrelsen delar SGI:s bedömning och har inget att tillägga i den här frågan.

Undersökningssamråd

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Kommunen behöver därför inte ta fram en strategisk miljöbedömning. Kommunen har redan gjort undersökningssamråd med Länsstyrelsen.

Förvaltningens kommentar

Kommunen noterar länsstyrelsens kommentarer om att ett antagande av detaljplaneändringen under nu kända förhållanden inte kommer att prövas samt att länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.

Trafikverket – Se kommentar under trafikverkets yttrande.

Lantmäteriet – Se kommentar under lantmäteriets yttrande.

SGI - Se kommentar under lantmäteriets yttrande.

Försvarsmakten – Yttrande 2019-11-25

Rubricerat ärende behöver inte remitteras Försvarsmakten då det inte berör riksintressen för totalförsvarets militära del eller innehåller höga objekt. Mer information om riksintressen för

totalförsvarets militära del och de remisser som ska skickas till Försvarsmakten finns på vår hemsida: www.forsvarsmakten.se/riksintressen.

Ärendet handläggs således inte vidare av Försvarsmakten.

Förvaltningens kommentar

Noteras. Försvarsmakten kommer inte att remitteras i granskningskedet.

Sjöfartsverket – Yttrande 2019-11-05

Sjöfartsverket har inga synpunkter på föreslagen ändring av detaljplanen.

Förvaltningens kommentar

Noteras

Statens Geotekniska Institut – Yttrande 2019-11-19

Statens geotekniska institut (SGI) har från Stadsbyggnadsförvaltningen i Kungälv kommun erhållit rubricerad detaljplan med begäran om yttrande. SGLs yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.

Planändringens syfte är att utöka byggrätten på fastigheten Marstrand 82:22 och pröva lämpliga markanvändningsbestämmelser.

Underlag:

1. Plankarta med bestämmelser
2. Planbeskrivning 2019-10-23
3. Planbeskrivning antagen av KF 1997-07-08
4. Originalplankarta
5. Undersökning betydande miljöpåverkan 2019-03-27

SGI:s synpunkter

Planändringen avser att pröva möjligheten till att komplettera fastigheten med ett andra invändigt våningsplan med bibehållna planbestämmelser rörande byggnadshöjd och takvinkel. Vidare ges området ett mer flexibelt användande med avseende på verksamheternas innehåll. SGU:s geologiska karta visar småjorddjup (0-1 m fyllning) med berg (plansprängt) utmed kajkanten som en barriär mellan fastigheten och vattnet.

SGI har inget att erinra mot planförslaget ur geoteknisk säkerhetssynvinkel.

Förvaltningens kommentar

Noteras

Trafikverket - Yttrande 2019-11-18

Trafikverket saknar uppgifter gällande förväntad trafikallsträng till följd av ändringen. Trafikverket önskar att handlingarna kompletteras med uppgifter om trafiken förväntas öka, och i så fall med hur mycket.

Noteras

Vattenfall Eldistribution AB – Yttrande 2019-11-26

Vattenfall eldistribution (Vattenfall) har tagit del av ändring av detaljplan för Hedvigsholmen, Marstrand 82:22 m.fl. och lämnar följande yttrande.

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av aktuellt område vilket visas av bifogad karta. Röd streckad linje = 10 kV högspänningsmarkkabel, blå streckad linje = 0,4 kV lågspänningsmarkkabel. Ledningarnas läge i kartan är osäkert, hänvisar till <https://www.ledningskollen.se/> för att få kabelutsättning. Nätstationer visas som svart blyxtförsedd kvadrat.

Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av exploitören.

Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av genomförandet.

Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens <https://www.ledningskollen.se/> Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst på telefon: 020–82 00 00, kostnaden för utryckningen debiteras då beställaren.

Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar.

Vattenfall har den lokala elnätsförsörjningen och nyanslutning beställs via

<https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/> eller på telefon: 020–82 00 00.



Förvaltningens kommentar

Noteras

Postnord – Yttrande 2019-11-19

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor/radhus och industriområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattningar@postnord.com för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation.

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.

Förvaltningens kommentar

Noteras

REGIONALA ORGAN

Bohusläns Museum – Yttrande 2019-11-21

Ärendet

Bohusläns museum har fått ärendet för yttrande. Gäller detaljplan i samrådsskedet. Underlag: Planbeskrivning och plankarta, samrådshandling, upprättade av Kungälv kommun 2019-10-23.

Kulturhistorisk bakgrund

Fastigheten är belägen på Koön, Hedvigsholm inom Riksintresset för kulturmiljövård och område 26 Marstrand i Kulturminnesvårdsprogrammet för Kungälv kommun 1990.

Hedvigsholm/Kvarnholmen har varit en helt egen vattenomfluten ö med tidigare befästningar som under senare tid genom utfyllnader har förbundets med Koön vid Arvidsvik. På platsen låg från 1960 till 1990-talen FKAB-Marstrandsverken, Marstrands varv.

Utlåtande ur bebyggelseperspektiv

Vi har inget att invända mot planen.

Utlåtande ur fornlämningsperspektiv

Inga kända fornlämningar finns inom de fastigheter som planändringen avser. Därmed har vi inget att erinra emot ärendet.

Sammanfattning

Vi har inget att invända mot förslaget.

Förvaltningens kommentar

Noteras

Lantmäteriet - Yttrande 2019-11-08

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2019-10-23) har följande noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras

PLANKARTA

Av planhandlingarna skall framgå hur detaljplanen såg ut innan planändringen. Vad gäller ändringarna i kartan så framgår detta genom att ursprungskartan redovisas i planbeskrivningen. Men utformningen av planbestämmelserna innan ändring är svårare att utläsa. Ett sätt att särskilja tillägg och ändringar är att dessa redovisas med röd text i den ändrade plankartan med information om att röd text avser nya/ändrade planbestämmelser.

Delar av planen som bör förbättras

UNDERRUBRIK

Inom området för planändringen finns servitut för väg, underhåll och gc-väg. När det ändå görs en planändring borde inte servituten bekräftas i planändringen?

Förvaltningens kommentar

Plankartan har förtydligats genom att området som planändringen omfattar är markerat med rödstreckad linje. Planbeskrivningen förtydligas i granskningshandlingen rörande ursprungliga och föreslagna ändrade planbestämmelser.

Att införa ytterligare informationstext och exempelvis använda annan färg på ändrade bestämmelser i själva plankartan bedöms inte vara nödvändigt eller lämpligt för planens genomförande. Detta då det efter att planändringen vunnit laga kraft riskerar att göra plankartan rörigare. Detta kan motverka kraven på tydlighet i 4 kap. 32 § PBL. Enligt Boverkets kunskapsbank, under rubriken ”Ändring av detaljplan” (2020-03-19) bör också illustrationer över tidigare plankarta och vilka ändringar som gjorts redovisas i planbeskrivningen.

I den ändrade plankartan har ändringarna redigerats in på den ursprungliga, nu gällande plankartan. Genom att redigera befintlig plankarta på detta sätt behövs i framtiden endast en plankarta läsas för att se vilka bestämmelser som gäller, dels för området planändringen omfattar, dels för övriga områden som inte planändringen omfattar. På så sätt ges en tydlig helhetsbild över vilka bestämmelser som gäller inom hela detaljplaneområdet.

Gällande servituten justeras plankartan så att ingen ändring sker av x-områdets utbredning på södra delen av fastigheten Marstrand 82:22, närmast kajen. Egenskapsgränsen, som i samrådshandlingen justerats till att sammanfalla med en fastighetsgräns, justeras tillbaka till läget som den har i nu gällande plankarta. I övrigt bedöms det inte att nödvändigt att befästa servituten genom planbestämmelser, då det inte behövs för planens genomförande och att planändringen inte ska bli mer omfattande än nödvändigt för att uppnå dess syfte.

KOMMUNALA NÄMNDER

Miljö- och byggnadsnämnden – Yttrande 2019-12-12

Bygglovenhetens bedömning

Bygglov för del av befintlig byggnad på Marstrand 82:22 har beviljats i flera etapper. Enligt besluten avviker åtgärderna från detaljplanen avseende taklutning på den östra byggnadsdelen samt byggnadshöjden på den västra byggnadsdelen. Den västra byggnadsdelen är utformad på ett sätt som gör att beräkningen sker ända upp tillnock. Byggnaden ligger även inom 6 meter från allmän platsmark vilket innebär att byggnadshöjden mäts från intilliggande allmän platsmarks medelnivå vid byggnaden.

Befintlig byggnad på Marstrand 82:23 beviljades bygglov 2003. Enligt beslutet avviker åtgärden från detaljplanen avseende det ”torn” som finns på byggnaden är ca 9,5 meter högt och har en taklutning på ca 35 grader. Den större byggnaden har en taklutning på ca 17 grader och garagebyggnaden på fastighetens på 27 grader. Byggnadernas totala bruttoarea uppgår till ca 1150.

I planändringsförslaget behålls samtliga bestämmelser gällande byggnadshöjd, totalhöjd och takvinkel. Bygglövenheten ifrågasätter behovet av att ha dessa tre bestämmelser tillsammans, syftet med utformningsregleringen bedöms kunna uppnås genom att använda två av dessa bestämmelser. Det har inte gjorts någon analys av de befintliga byggnadernas utformning bortsett från att placeringen av den mindre byggrätten norr om byggnaden har justerats. Flertalet avvikelser har beviljats på båda fastigheterna vilka kommer att kvarstå då planförslaget inte anpassas till befintliga förhållanden. Vid prövning av bygglov på fastigheterna kommer det att göras en sammantagen bedömning av nya och befintliga avvikelser.

I förslaget utökas mark som inte får bebyggas på fastighet Marstrand 82:22 så att befintliga balkonger hamnar på denna yta. Balkongerna är placerade ca 4,2 meter ovan mark och har ett djup på ca 2,0 meter, vilket innebär att de är ”mätvärda” och ska därför räknas som byggnadsarea. Detta innebär att de strider mot detaljplan eftersom de projekteras på mark som inte får bebyggas. För Marstrand 82:23 begränsas den maximala bruttoarean till 1120 m² vilket är 30 m² mindre än den befintliga byggnaden. Ett genomförande av dessa planförändringar resulterar i att planenliga befintliga åtgärder blir planstridiga. Att genom detaljplaneändring skapa avvikelser som inte tidigare existerat resulterar i att bygglov för planenliga åtgärder inte kan beviljas. En analys av befintliga förhållanden bör genomföras och utifrån detta justera planbestämmelserna så att det inte skapas ett planstridigt utgångsläge som hindrar kommande planenliga åtgärder.

Det finns ett pågående tillsynsärende gällande olovligt boende på fastigheten Marstrand 82:23. Ärendet är under handläggning och det finns inget beslut i ärendet, enligt anmälan är flera personer skrivna på fastigheten. Frågan om olovligt boende på fastigheten har anmälts tidigare (2004-07-09) och Miljö- och byggnadsnämnden kunde då inte bevisa att det förekom permanentboende inom fastigheten.

Bygglövsenheten vill påpeka vikten av att byggnader används för det ändamål som marken i en detaljplan bedömts vara mest lämpad för

Förvaltningens kommentar

Egenskapsbestämmelserna justeras i granskningshandlingarna för att vara mer anpassade till den befintliga bebyggelsen. Bestämmelsen om högsta byggnadshöjd tas bort inom hela planändringsområdet. Detta då det inte finns behov av en sådan reglering när totalhöjd och ett intervall för tillåten takvinkel reglerar de tillåtna volymerna. Bestämmelsen om takvinkel justeras för den östra huvudbyggnaden på Marstrand 82:22, vars takvinkel idag är betydligt flackare än vad gällande bestämmelse tillåter. En bestämmelse införs även för att tillåta att balkonger kraga ut 2 meter från fasad för den västra byggnaden på Marstrand 82:22. Bestämmelsen för bruttoarea för Marstrand 82:23 justeras till 1150 kvm.

Planändringen kommer inte att innebära att bostäder blir tillåtna inom det aktuella området.

Miljöenhetens bedömning

Miljöenheten anser det viktigt att detaljplaner är aktuella och ändamålsenliga, vilket också planändringen syftar till för de aktuella fastigheterna. Planen föreskriver industri, kontor och detaljhandel vilket är användningar som är direkt olämpliga att kombinera med boende eftersom risken för störning och olägenhet för människors hälsa då är stor. Miljöenheten förutsätter att fastighetsägare och de som nyttjar lokalerna inom detaljplaneområdet, använder dem i enlighet med

detaljplanens bestämmelser. Bostäder i och intill verksamheter riskerar att utsättas för till exempel buller, utsläpp till luft, lukt, brand och markförorening.

Även om boende försiggår olovligen inom ett område avsett för industriändamål, kan det inte garanteras att de som bor på fastigheten ska behöva tåla olägenheter orsakade av industrigrannar (dom MMD 2019-M 4013). Detta innebär att verksamhetsutövare kan bedömas störa och därmed föreläggas med begränsningar i framtiden.

Den oprickade yta som finns i byggrättens östra hörn blir möjlig att bebygga när regleringen av bruttoarea tas bort i samband med ändringen. Marken i området är samtidigt att betrakta som förorenad av tidigare varvsverksamhet på platsen. Några överväganden rörande markmiljön har inte gjorts i detaljplanen. Detaljplanen behöver inför granskning utreda möjligheten att exploatera den obyggda marken och om nödvändigt fastställa bestämmelser för skyddsåtgärder.

Förvaltningens kommentar

En administrativ bestämmelse införs på de ytor inom det aktuella området som är möjliga att bebygga och inte redan har sanerats. Detta för att säkerställa att marken saneras vid framtida nybyggnation, innan bygglov ges.

Planändringen kommer inte att innebära att bostäder blir tillåtna inom det aktuella området.

KOMMUNALA BOLAG

Kungälv energi AB - Yttrande 2019-11-07

Vi på Kungälv Energi AB Stadsnät har inget att erinra i detta ärende. Vill bara informera om att schakt sker på gatan utmed väg 168/Södra strandgatan så skall entreprenören be om att få optoledningen utsatt via www.ledningskollen.se och vidta eventuella skyddsåtgärder för att inte skada ledningen.

Förvaltningens kommentar

Noteras.

FASTIGHETSÄGARE

Marstrand 78:6 och 78:7 – Yttrande 2019-11-21

Vi har några viktiga påpekande och frågor i rubr. ärende.

Inför byggandet av de nya skeppen 2015 påtalade vi i möte med Radoncic den uppenbara risken med att det kommer byggas ett andra plan. Med tanke på läget kan en bostad inredas och utnyttjas eller säljas under epitetet kontor.

Så vitt vi vet är ett andra plan i de två västra skeppen redan byggda och vi ifrågasätter starkt Kommunens agerande här. Byggnation har väl knappats skett utan något slags förhandsbesked från er ?

Vi accepterar under inga omständigheter att det tillkommer nya takkupor, takfönster, Skorstenar eller antenner på befintliga tak.

Vad händer härnäst ? Vi ber er uppmärksamma att hela detta område är mycket attraktivt för bostäder, vilket för övrigt redan är ett faktum. Vidare förutsätter vi att Kommunen håller oss underrättade om nya ombyggnadsplaner gällande fastigheterna Marstrand 82:22, 82:23 och 84:8 på södra sidan om lokalgatan.

Förvaltningens kommentar

Kommunen är medveten om risken med olovligt boende i havsnära kontors- och verksamhetsområden. Ingen bestämmelse kommer i denna planändring att införas som tillåter

boende i området. Syftet är med planändringen är att verksamheterna på fastigheten Marstrand 82:22 ska ha möjlighet att expandera sina verksamheter.

I dagsläget finns ett ”halvt” andra bjälklag i byggnaden. En bygglovansökan lämnades in 2016 om att få bygga ett komplett andra bjälklag, men fick avslag eftersom den tillåtna maximala bruttoarean redan utnyttjats. För att möjliggöra en byggnation av ett andra bjälklag lämnades därefter en ansökan om planbesked in om att genomföra en ändring av planbestämmelserna, vilken godkändes av kommunstyrelsen 2016-08-17. Då kommunen haft många detaljplaner i ”kö” påbörjades inte arbetet att ändra detaljplanen förrän våren 2019.

Bestämmelsen om högsta tillåtna totalhöjd kommer inte att ändras, vilket innebär att byggnadernas taknockar i framtiden inte kommer att bli högre jämfört med nu gällande bestämmelser. Att bestämmelsen om högsta tillåtna byggnadshöjd tas bort innebär att två av tre byggnaders nuvarande utformning, där gavlarna är placerade mot Södra Strandgatan, blir planenliga. Genom att utforma byggnaderna på detta sätt möjliggörs mer utsikt mellan taknockarna jämfört med om taknocken skulle ligga parallellt med vägen.

Om det i framtiden blir aktuellt med ytterligare planarbeten i området kommer närliggande fastighetsägare, i egenskap av sakägare, att få information om detta i samråds- och granskningsskedena i planläggningen.

FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET

Inkomna synpunkter under samrådet har föranlett följande förändringar av planförslaget:

Bestämmelsen om högsta byggnadshöjd tas bort, byggnadsvolym regleras istället enbart med bestämmelser om totalhöjd och takvinkel.

Bestämmelsen om takvinkel ändras för en av byggnaderna på fastigheten Marstrand 82:22 från ett intervall mellan 20-24 grader, till ett intervall 11-24 grader.

En bestämmelse införs så att de befintliga balkongerna på den västra byggnaden på Marstrand 82:22 blir planenliga.

En bestämmelse om att marken ska saneras innan bygglov för nybyggnation ges, införs för de ytor inom området som är möjliga att bebygga men inte redan har sanerats.

Plankartan har utöver ovanstående förändringar omarbetats, bl.a. markeras det aktuella området på plankartan, samt att bestämmelsen om genomförandetid redovisas på ett annat sätt, vilket gör plankartan tydligare.

Planbeskrivningen har även justerats efter inkomna synpunkter.

Samhälle och utveckling/Enhet plan 2020-03-26

Fredric Norrå
tf Enhetschef Plan

Viktor Heineson
Planhandläggare